



agriduarte
indústria



***CARREGADORES
FRONTAIS M3***

FRONT LOADERS M3

CHARGEURS FRONTAUX M3



• M3 PH



• M3 MASTER

FICHA TÉCNICA | FICHE TECHNIQUE | TECHNICAL DATASHEET

CARREGADORES FRONTAIS PARA TRATOR – M3 (80-120 hp)

CHARGEURS FRONTAUX POUR TRACTEUR – M3 (80-120 hp)


FRONT LOADERS FOR TRACTOR – M3 (80-120 hp)

MODELO	MODÈLE	MODEL	M3 R	M3 PH	M3 MASTER
CÓDIGO	CODE	CODE	470040350	470040352	470040353
POTENCIA NECESSÁRIA (hp)	PUISSANCE NÉCESSAIRE (hp)	REQUIRED POWER (hp)	80 - 120	80 - 120	80 - 120
CILINDROS HIDRÁULICOS - DUPLO EFEITO	VERINS HYDRAULIQUES - DOUBLE EFFET	HYDRAULIC CYLINDERS - DOUBLE EFFECT	OK	OK	OK
ENGATE RÁPIDO DE ACESSÓRIOS	ACCROCHAGE RAPIDE DES ACCESSOIRES	RAPID COUPLING TO ACCESSORIES	OK	OK	OK
KIT DE SUPORTES AO TRATOR (MONTAGEM)	KIT DE SUPPORT AU TRACTEUR (MONTAGE)	TRACTOR SUPPORT KIT (MOUNTING)	OK	OK	OK
CILINDROS DOS ACESSÓRIOS	VERINS DES ACCESSOIRES	CYLINDER OF ACCESSORIES	2	2	2
COMANDO DE 2 ALAVANCAS	COMMANDE À 2 LEVIERS	2 LEVERS CONTROL	OK	OK	---
COMANDO JOYSTICK (POR CABO) + 3ª FUNÇÃO ELETRO-HIDRAULICA 12V DC (INCLUI (b))	COMMANDE JOYSTICK (A TELEFLEXIBLES) + 3ème FONCTION ELE.-HYDRAULIQUE 12V DC (INCLUS (b))	JOYSTICK CONTROL (BY FLEXIBLE CABLES) + 3th FUNCTION ELE.-HYDRAULIC 12V DC (INCLUDED (b))	---	---	OK
MULTICONECTOR HIDRAULICO	MULTICONNECTEUR HYDRAULIQUE	MULTICONECTOR HYDRAULIC	---	---	OK
4ª FUNÇÃO ELECTRO-HIDRAULICA 4F/EH	4ème FONCTION ÉLECTROHYDRAULIQUE 4F/EH	4th ELECTRO-HYDRAULIC FUNCTION 4F/EH	---	---	OK
SISTEMA ANTI-SHOCK (SUSPENSÃO TOTAL DO CARREGADOR FRONTAL)	SYSTÈME ANTI-CHOC (SUSPENSION TOTAL DU CHARGEUR FRONTAUX)	ANTI-SHOCK SYSTEM (FRONT LOADER WITH TOTAL SUSPENSION)	---	---	OK
ENGATE AUTOMATICO DOS ACESSÓRIOS E-AUTOMATIC	ATTELAGE DE AUTOMATIQUE ACCESSOIRES E-AUTOMATIC	AUTOMATIC COUPLING OF ACCESSORIES E-AUTOMATIC	---	---	OK
PARALELOGRAMO	PARALLÈLOGRAMME	SELF-LEVELLING DEVICE	---	OK	OK
CAUDAL DO TRATOR RECOMENDADO (l/min.)	FLUX DU TRACTEUR RECOMMANDÉ (l/min)	RECOMMENDED TACTOR FLOW (l/min.)	55	55	55
PRESSÃO HIDRÁULICA RECOMENDADA (bar)	PRESSION HYDRAULIQUE RECOMMANDÉE (bar)	RECOMMENDED HYDRAULIC PRESSURE (bar)	180	180	180
TEMPO DE ELEVAÇÃO TOTAL (s)	TEMPS DE LEVAGE TOTAL (s)	TOTAL LIFT TIME (s)	7	7	7
TEMPO DO MOVIMENTO DE ACESSÓRIOS (s)	TEMPS DU MOUVEMENT DES ACCESSOIRES (s)	ACCESSORIES MOVEMENT TIME (s)	4.5	4.5	4.5
FORÇA DE ELEVAÇÃO NO SOLO (180 bar)	FORCE DE LEVAGE AU SOL (180 bar)	LIFTING FORCE ON THE GROUND (180 bar)	2700 kg	2700 kg	2700 kg
PESO (kg)	POIDS (kg)	WEIGHT (kg)	700	750	870

NOTAS | NOTES | NOTES: Estas caraterísticas podem variar | Ces caractéristiques peuvent varier | These characteristics may vary;

Cor do Equipamento: Cinzento RAL 7021 | Couleur de l'Équipement: Gris RAL 7021 | Main Color of Equipment: Gray RAL 7021;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS



MODELO	MODÈLE	MODEL	M3 R	M3 PH	M3 MASTER
A (m)	A (m)	A (m)	3.80	3.80	3.80
B (m)	B (m)	B (m)	3.30	3.30	3.30
C (°)	C (°)	C (°)	45	45	45
D (°)	D (°)	D (°)	80	80	80
E (°)	E (°)	E (°)	45	45	45
CARGA 1 (kg)	CHARGE 1 (kg)	LOAD 1 (kg)	2700	2700	2700
CARGA 2 (kg)	CHARGE 2 (kg)	LOAD 2 (kg)	2300	2300	2300

COMANDOS E SISTEMAS HIDRAULICOS OPCIONAIS COMMANDES ET SYSTÈMES HYDRAULIQUES OPTIONNELS COMMANDS AND OPTIONAL HYDRAULIC SYSTEMS

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
---	CT	COMANDO DO PRÓPRIO TRATOR (A SER ANALIZADO) *INCREMENTA O PREÇO*	LE PROPRE CONTRÔLE DU TRACTEUR (ÊTRE ANALYSE)	TRACTOR OWN COMMAND (TO BE ANALYZED)
	C2A 3F	COMANDO DE 2 ALAVANCAS + 1 ALAVANCA PARA 3ª FUNÇÃO HIDRAULICA (INCLUI (b))	COMMANDE À 2 LEVIERS + 1 LEVIER POUR 3ème FONCTION (INCLUS (b))	2 LEVERS CONTROL + 1 LEVER FOR 3rd FUNCTION (INCLUDED (b))
	CMF	COMANDO DE 1 ALAVANCA MULTIFUNÇÕES	COMMANDE MONOLEVIER MULTIFUNCTIONS	1 LEVER MULTI-FUNCTION CONTROL

NOTAS | NOTES | NOTES: (b) Linha para 3ª função | Ligne pour 3ème fonction | Line of 3rd function.

COMANDOS E SISTEMAS HIDRAULICOS OPCIONAIS
COMMANDES ET SYSTÈMES HYDRAULIQUES OPTIONNELS
COMMANDS AND OPTIONAL HYDRAULIC SYSTEMS

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	CMF 3F	COMANDO DE 1 ALAVANCA MULTIFUNÇÕES + 1 ALAVANCA PARA 3ª FUNÇÃO HIDRAULICA (INCLUI (b))	COMMANDE MONOLEVIER MULTIFUNCTIONS + 1 LEVIER POUR 3ème FONCTION (INCLUS (b))	1 LEVER MULTI-FUNCTION LEVER CONTROL + 1 LEVER FOR 3rd FUNCTION (INCLUDED (b))
	C-JOYSTICK	COMANDO JOYSTICK (POR CABOS)	COMMANDE JOYSTICK (À TELEFLEXIBLES)	JOYSTICK CONTROL (BY FLEXIBLE CABLES)
	C-LS-JOYSTICK	COMANDO JOYSTICK (POR CABOS) COM SISTEMA LOAD SENSING	COMMANDE JOYSTICK (À TELEFLEXIBLES) AVEC SYSTÈME LOAD SENSING	JOYSTICK CONTROL (BY FLEXIBLE CABLES) WITH LOAD SENSING SYSTEM
	C-JOYSTICK 3F	COMANDO JOYSTICK (POR CABOS) + 3ª FUNÇÃO ELE. HIDRAULICA 12V DC (INCLUI (b))	COMMANDE JOYSTICK (À TELEFLEXIBLES) + 3ème FONCTION ELE. HYDRAULIQUE 12V DC (INCLUS (b))	JOYSTICK CONTROL (BY FLEXIBLE CABLES) + 3th FUNCTION ELECT. HYDRAULIC 12V DC (INCLUDED (b))
	C-LS-JOYSTICK 3F	COMANDO JOYSTICK (POR CABOS) COM 3ª FUNÇÃO E SISTEMA HÍDR. LOAD SENSING	COMMANDE JOYSTICK (À TELEFLEXIBLES) AVEC 3ème FONCTION ET SYSTÈME LOAD SENSING	JOYSTICK CONTROL (BY FLEXIBLE CABLES) WITH 3rd FUNCTION AND LOAD SENSING SYSTEM
	C-TRONIC	COMANDO JOYSTICK ELECTRONICO PROPORCIONAL	COMMANDE JOYSTICK ÉLECTRONIQUE PROPORTIONNELLE	PROPORTIONAL ELECTRONIC JOYSTICK COMMAND
	C-TRONIC - LS	COMANDO JOYSTICK ELECTRONICO PROPORCIONAL COM SISTEMA LOAD SENSING	COMMANDE JOYSTICK ÉLECTRONIQUE PROPORTIONNELLE AVEC SYSTÈME LOAD SENSING	PROPORTIONAL ELECTRONIC JOYSTICK CONTROL WITH LOAD SENSING SYSTEM
	C-TRONIC 3F	COMANDO JOYSTICK ELECTRONICO PROPORCIONAL COM 3ª FUNÇÃO	COMMANDE JOYSTICK ÉLECTRONIQUE PROPORTIONNELLE AVEC 3ème FONCTION	PROPORTIONAL ELECTRONIC JOYSTICK COMMAND WITH 3rd FUNCTIONS
	C-TRONIC - LS 3F	COMANDO JOYSTICK ELECTRONICO PROPORCIONAL COM 3ª FUNÇÃO E SISTEMA LOAD SENSING	COMMANDE JOYSTICK ÉLECTRONIQUE PROPORTIONNELLE AVEC 3ème FONCTION ET SYSTÈME LOAD SENSING	PROPORTIONAL ELECTRONIC JOYSTICK CONTROL WITH 3rd FUNCTION AND LOAD SENSING SYSTEM
	CH2S	CONTROLO HIDRAULICO 2 OPÇÕES (COM KIT DE SEGURANÇA)	CONTROL HIDRAULIQUE 2 OPTIONS (AVEC KIT DE SÉCURITÉ)	HIDRAULIC CONTROL 2 OPTIONS (WITH SAFETY KIT)

NOTAS | NOTES | NOTES: (b) Linha para 3ª função | Ligne pour 3ème fonction | Line of 3rd function.



COMANDOS E SISTEMAS HIDRAULICOS OPCIONAIS
COMMANDES ET SYSTÈMES HYDRAULIQUES OPTIONNELS
COMMANDS AND OPTIONAL HYDRAULIC SYSTEMS

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	ASS	SISTEMA ANTI-SHOCK (SUSPENSÃO TOTAL DO CARREGADOR FRONTAL)	SYSTÈME ANTI-CHOC (SUSPENSION TOTAL DU CHARGEUR FRONTAL)	ANTI-SHOCK SYSTEM (FRONTLOADER WITH TOTAL SUSPENSION)
	MCONNECT 2V	MULTICONECTOR HIDRAULICO - 2 VIAS	MULTICONNECTEUR HYDRAULIQUE - 2 VOIES	HYDRAULIC MULTICONNECTOR - 2 WAYS
	MCONNECT 4V	MULTICONECTOR HIDRAULICO - 4 VIAS	MULTICONNECTEUR HYDRAULIQUE - 4 VOIES	HYDRAULIC MULTICONNECTOR - 4 WAYS
	MCONNECT 6V	MULTICONECTOR HIDRAULICO - 6 VIAS	MULTICONNECTEUR HYDRAULIQUE - 6 VOIES	HYDRAULIC MULTICONNECTOR - 6 WAYS
	3F	LINHA DE 3ª FUNÇÃO	LIGNE DE 3ÈME FONCTION	3RD FUNCTION LINE
	4F/EH	4ª FUNÇÃO ELECTRO-HIDRAULICA (SÓ COM MONTAGEM DE COMANDO C-JOYSTIC 3F / C-TRONIC 3F)	4ème FONCTION ELECTRO-HYDRAULIQUE (UNIQUEMENT AVEC MONTAGE COMMANDE C-JOYSTIC 3F / C-TRONIC 3F)	4th ELECTRICAL HYDRAULIC FUNCTION (ONLY WITH MOUNTING COMMAND C-JOYSTIC 3F / C-TRONIC 3F)
	SPE-PRO	SISTEMA DE PESAGEM ELECTRONICO	SYSTÈME DE PESAGE ÉLECTRONIQUE	ELECTRONIC WEIGHTING SYSTEM

NOTAS | NOTES | NOTES: (b) Linha para 3ª função | Ligne pour 3ème fonction | Line of 3rd function.



Existe para a Série M3 Sistema Hidráulico adaptado para tratores com bomba de baixo caudal – atenção aumenta velocidade mas reduz capacidades de carga;
 Il y a pour la série M3, un Système Hydraulique adapté aux tracteurs avec pompe à faible débit - attention augmente la vitesse mais réduit la capacité de charge;
 There is for the M3 Series, a Hydraulic System adapted for tractors with pump of low flow - attention increases speed but reduces load capacity;

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
ACCESSOIRES OPTIONNELS
OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	BEM3 - 1.5	BALDE DE ESCAVAÇÃO 1.50m (dentes desmontáveis)	BENNE À TERRE 1.50m (dents demontables)	EARTH BUCKET 1.50m (teeth demountable)
	BEM3 - 1.8	BALDE DE ESCAVAÇÃO 1.80m (dentes desmontáveis)	BENNE À TERRE 1.80m (dents demontables)	EARTH BUCKET 1.80m (teeth demountable)
	BEM3 - 2.0	BALDE DE ESCAVAÇÃO 2.00m (dentes desmontáveis)	BENNE À TERRE 2.00m (dents demontables)	EARTH BUCKET 2.20m (teeth demountable)
	BEM3 - 2.2	BALDE DE ESCAVAÇÃO 2.20m (dentes desmontáveis)	BENNE À TERRE 2.20m (dents demontables)	EARTH BUCKET 2.20m (teeth demountable)
	BEM3 - 2.4	BALDE DE ESCAVAÇÃO 2.40m (dentes desmontáveis)	BENNE À TERRE 2.40m (dents demontables)	EARTH BUCKET 2.40m (teeth demountable)
	BLM3 - 1.5	BALDE DE LIMPEZA 1.50m (sem dentes)	BENNE À TERRE 1.50m (sans dents)	GENERAL PURPOSE BUCKET 1.50m (without teeth)
	BLM3 - 1.8	BALDE DE LIMPEZA 1.80m (sem dentes)	BENNE À TERRE 1.80m (sans dents)	GENERAL PURPOSE BUCKET 1.80m (without teeth)
	BLM3 - 2.0	BALDE DE LIMPEZA 2.00m (sem dentes)	BENNE À TERRE 2.00m (sans dents)	GENERAL PURPOSE BUCKET 2.00m (without teeth)
	BLM3 - 2.2	BALDE DE LIMPEZA 2.20m (sem dentes)	BENNE À TERRE 2.20m (sans dents)	GENERAL PURPOSE BUCKET 2.20m (without teeth)
	BLM3 - 2.4	BALDE DE LIMPEZA 2.40m (sem dentes)	BENNE À TERRE 2.40m (sans dents)	GENERAL PURPOSE BUCKET 2.40m (without teeth)
	BGM3 - 1.5	BALDE MULTIUSOS COM GRIFA 1.50m (com dentes) (3F)	BENNE MULTISERVICE AVEC GRIFFE 1.50m (avec dents) (3F)	MULTIPROPOSE BUCKET WITH GRAB 1.50m (with teeth) (3F)
	BGM3 - 1.8	BALDE MULTIUSOS COM GRIFA 1.80m (com dentes) (3F)	BENNE MULTISERVICE AVEC GRIFFE 1.80 m (avec dents) (3F)	MULTIPROPOSE BUCKET WITH GRAB 1.80m (with teeth) (3F)
	BGM3 - 2.0	BALDE MULTIUSOS COM GRIFA 2.00m (com dentes) (3F)	BENNE MULTISERVICE AVEC GRIFFE 2.00m (avec dents) (3F)	MULTIPROPOSE BUCKET WITH GRAB 2.00m (with teeth) (3F)
	BGM3 - 2.2	BALDE MULTIUSOS COM GRIFA 2.20m (com dentes) (3F)	BENNE MULTISERVICE AVEC GRIFFE 2.20m (avec dents) (3F)	MULTIPROPOSE BUCKET WITH GRAB 2.20m (with teeth) (3F)
	BGM3 - 2.4	BALDE MULTIUSOS COM GRIFA 2.40m (com dentes) (3F)	BENNE MULTISERVICE AVEC GRIFFE 2.40m (avec dents) (3F)	MULTIPROPOSE BUCKET WITH GRAB 2.40m (with teeth) (3F)


NOTAS | NOTES | NOTES: (3F) É necessário incluir 3ª função (tem de encomendar comando com 3ª função);
 (3F) C'est nécessaire d'inclure 3ème fonction (vous devez commander le commande avec la 3ème fonction);
 (3F) It's necessary to include the 3rd function (you must order a control with 3rd functions);

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
ACCESSOIRES OPTIONNELS
OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	FE - 1.5	FORQUILHA DE ESTRUMES 1.50m	FOURCHE À FUMIER 1.50m	MANURE FORK 1.50m
	FE - 1.8	FORQUILHA DE ESTRUMES 1.80m	FOURCHE À FUMIER 1.80m	MANURE FORK 1.80m
	FE - 2.0	FORQUILHA DE ESTRUMES 2.00m	FOURCHE À FUMIER 2.00m	MANURE FORK 2.00m
	FE - 2.2	FORQUILHA DE ESTRUMES 2.20m	FOURCHE À FUMIER 2.20m	MANURE FORK 2.20m
	FE - 2.4	FORQUILHA DE ESTRUMES 2.40m	FOURCHE À FUMIER 2.40m	MANURE FORK 2.40m
	FEG - 1.5	FORQUILHA DE ESTRUMES COM GRIFA 1.50m (3F)	FOURCHE À FUMIER AVEC GRIFFE 1.50m (3F)	MANURE FORK WITH GRAB 1.50m (3F)
	FEG - 1.8	FORQUILHA DE ESTRUMES COM GRIFA 1.80m (3F)	FOURCHE À FUMIER AVEC GRIFFE 1.80m (3F)	MANURE FORK WITH GRAB 1.80m (3F)
	FEG - 2.0	FORQUILHA DE ESTRUMES COM GRIFA 2.00m (3F)	FOURCHE À FUMIER AVEC GRIFFE 2.00m (3F)	MANURE FORK WITH GRAB 2.00m (3F)
	FEG - 2.2	FORQUILHA DE ESTRUMES COM GRIFA 2.20m (3F)	FOURCHE À FUMIER AVEC GRIFFE 2.20m (3F)	MANURE FORK WITH GRAB 2.20m (3F)
	FEG - 2.4	FORQUILHA DE ESTRUMES COM GRIFA 2.40m (3F)	FOURCHE À FUMIER AVEC GRIFFE 2.40m (3F)	MANURE FORK WITH GRAB 2.40m (3F)
	PFRC/BO	PORTA FARDOS RECTANGULARES OSCILANTE (com 5 dentes)	PIC À BALLES CARRÉS OSCILLATOIRE (avec 5 dents)	SQUARE BALES SPEARS OSCILATORY (with 5 teeth)
	BFRM3	PORTA FARDOS REDONDOS (COM FIXADOR DE DENTE)	PIC À BALLES RONDAS (AVEC FIXER DENT)	ROUND BALES SPEARS (WITH FIXER TIP)




NOTAS | NOTES | NOTES: (3F) É necessário incluir 3ª função (tem de encomendar comando com 3ª função);
 (3F) C'est nécessaire d'inclure 3ème fonction (vous devez commander le commande avec la 3ème fonction);
 (3F) It's necessary to include the 3rd function (you must order a control with 3rd functions);

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
ACCESSOIRES OPTIONNELS
OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	PFR2B/BO	PORTA FARDOS RECTANGULARES/REDONDOS OSCILANTE (com 2 dentes / 1200)	PIC À BALLES CARRÉS/ROND OSCILLATOIRE (avec 2 dents / 1200)	SQUARE/ROUND BALES SPEARS OSCILATORY (with 2 teeth / 1200)
	PFR/BF	PORTA FARDOS REDONDOS FIXO (com 2 dentes / 1200)	PIC À BALLES ROND FIXE (avec 2 dents / 1200)	ROUND BALES SPEARS FIXED (with 2 teeth / 1200)
	PFRH	PINÇA HIDRAULICA PARA FARDOS REDONDOS (3F)	PINCE HYDRAULIQUE À BALLES RONDES (3F)	HYDRAULIC GRAB FOR ROUND BALES (3F)
	PP/BH1100	PORTA PALETES - GARFOS AJUSTÁVEIS	TRANSPALETTE – FOURCHES RÉGLABLES	PALLET FORK – ADJUSTABLE FORKS
	PPGT/BH1100	PORTA PALETES - GARFOS AJUSTÁVEIS + GRIFA (3F)	TRANSPALETTE – FOURCHES RÉGLABLES + GRIFFE (3F)	PALLET FORK - ADJUSTABLE FORKS + GRAB (3F)
	GBH100.40-1100	GARFO PARA PORTA PALETES	FOURCHE POUR TRANSPALETTE	FORK FOR PALLET FORKS





NOTAS | NOTES | NOTES: (3F) É necessário incluir 3ª função (tem de encomendar comando com 3ª função);
 (3F) C'est nécessaire d'inclure 3ème fonction (vous devez commander le commande avec la 3ème fonction);
 (3F) It's necessary to include the 3rd function (you must order a control with 3rd functions);

ACESSORIOS OPCIONAIS
ACCESSOIRES OPTIONNELS
OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	EDH	QUADRO DE ENGATE DESCENTRÁVEL HIDRAULICO (250 mm) (3F)	CADRE DE COUPLAGE DÉPLAÇABLE HYDRAULIQUE (250 mm) (3F)	HYDRAULIC DISPLACEABLE COUPLING FRAME (250 mm) (3F)
	ERH	QUADRO DE ENGATE ROTATIVO HIDRAULICO (20°) (3F)	CADRE DE COUPLAGE ROTATIF HYDRAULIQUE (20°) (3F)	HYDRAULIC ROTATING COUPLING FRAME (20°) (3F)
	E-AUTOMATIC - M3/4	ENGATE AUTOMATICO DOS ACESSORIOS (COM LIGAÇÃO HIDRAULICA) (3F)	COUPLAGE AUTOMATIC DE ACCESSOIRES (AVEC CONNEXION HYDRAULIQUE) (3F)	AUTOMATIC ACCESSORIES COUPLING (WITH HYDRAULIC COUPLING) (3F)
	B4FM3 - 1.5	BALDE DROTT 4EM1 - 1.50m (com dentes) (3F)	BENNE 4EN1 - 1.50m (avec dents) (3F)	DROTT BUCKET 4IN1 - 1.50m (with teeth) (3F)
	B4FM3 - 1.8	BALDE DROTT 4EM1 - 1.80m (com dentes) (3F)	BENNE 4EN1 - 1.80m (avec dents) (3F)	DROTT BUCKET 4IN1 - 1.80m (with teeth) (3F)
	BP - 1.5	BALDE PARA PEDRA (FUNDO ABERTO EM AÇO ANTI-DESGASTE) TIPO M3 - 1.50m	BENNE À PIERRES (FOND DE L'ACIER ANTIUSURE) TYPE M3 - 1.50m	STONE BUCKET (ANTI-WEAR STEEL BACKGROUND) M3 TYPE - 1.50m
	BP - 1.8	BALDE PARA PEDRA (FUNDO ABERTO EM AÇO ANTI-DESGASTE) TIPO M3 - 1.80m	BENNE À PIERRES (FOND DE L'ACIER ANTIUSURE) TYPE M3 - 1.80m	STONE BUCKET (ANTI-WEAR STEEL BACKGROUND) M3 TYPE - 1.80m
	BP - 2.0	BALDE PARA PEDRA (FUNDO ABERTO EM AÇO ANTI-DESGASTE) TIPO M3 - 2.00m	BENNE À PIERRES (FOND DE L'ACIER ANTIUSURE) TYPE M3 - 2.00m	STONE BUCKET (ANTI-WEAR STEEL BACKGROUND) M3 TYPE - 2.00m






NOTAS | NOTES | NOTES: (3F) É necessário incluir 3ª função (tem de encomendar comando com 3ª função);
 (3F) C'est nécessaire d'inclure 3ème fonction (vous devez commander le commande avec la 3ème fonction);
 (3F) It's necessary to include the 3rd function (you must order a control with 3rd functions);

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
ACCESSOIRES OPTIONNELS
OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	BBTR - 1.5	BALDE PARA BETERRABA E CULTURAS SIMILARES 1.50m	BENNE À BETTERAVES 1.50m	BEETROOT BUCKET 1.50m
	BBTR - 1.8	BALDE PARA BETERRABA E CULTURAS SIMILARES 1.80m	BENNE À BETTERAVES 1.80m	BEETROOT BUCKET 1.80m
	BCR - 1.5	BALDE PARA CEREAIS 1.50m (GRANDE VOLUME 700lt.)	BENNE À CÉRÉALIER 1.50m (GRAND VOLUME 700lt.)	BUCKET FOR CEREALS 1.50m (GREAT VOLUME 700lt.)
	BCR - 1.8	BALDE PARA CEREAIS 1.80m (GRANDE VOLUME 845lt.)	BENNE À CÉRÉALIER 1.80m (GRAND VOLUME 845lt.)	BUCKET FOR CEREALS 1.80m (GREAT VOLUME 845lt.)
	BCR - 2.0	BALDE PARA CEREAIS 2.00m (GRANDE VOLUME 945lt.)	BENNE À CÉRÉALIER 2.00m (GRAND VOLUME 945lt.)	BUCKET FOR CEREALS 2.00 m (GREAT VOLUME 945lt.)
	BCR - 2.2	BALDE PARA CEREAIS 2.20m (GRANDE VOLUME 1035lt.)	BENNE À CÉRÉALIER 2.20m (GRAND VOLUME 1035lt.)	BUCKET FOR CEREALS 2.20 m (GREAT VOLUME 1035lt.)
	BCR - 2.4	BALDE PARA CEREAIS 2.40m (GRANDE VOLUME 1130lt.)	BENNE À CÉRÉALIER 2.40m (GRAND VOLUME 1130lt.)	BUCKET FOR CEREALS 2.40 m (GREAT VOLUME 1130lt.)
	BSE - 1.5	BALDE SOBRE ELEVADO COM BASCULAMENTO HIDRAULICO 1.50m (GRANDE VOLUME 700lt.) (3F)	BENNE SURÉLEVÉE AVEC BASCULE HYDRAULIQUE 1.50m (GRAND VOLUME 700lt.) (3F)	OVERELEVED BUCKET WITH HYDRAULIC TILTING 1.50m (GREAT VOLUME 700lt.) (3F)
	BSE - 1.8	BALDE SOBRE ELEVADO C/BASCULAMENTO HIDRAULICO 1.80m (GRANDE VOLUME 845lt.) (3F)	BENNE SURÉLEVÉE AVEC BASCULE HYDRAULIQUE 1.80m (GRAND VOLUME 845lt.) (3F)	OVERELEVED BUCKET WITH HYDRAULIC TILTING 1.80m (GREAT VOLUME 845lt.) (3F)
	GT3D	PINÇA HIDRAULICA PARA TOROS COM 3 GARRAS (3F)	PINCE HYDRAULIQUE POUR GRUMMES AVEC 3 GRIFFES (3F)	HYDRAULIC CLAMP FOR LOGS WITH 3 CLAWS (3F)
	BPC	BRAÇO PORTA CARGAS COM GANCHO	BRAS PORTE CHARGES AVEC CROCHET	LOAD ARM WITH HOOK

NOTAS | NOTES | NOTES: (3F) É necessário incluir 3ª função (tem de encomendar comando com 3ª função);
 (3F) C'est nécessaire d'inclure 3ème fonction (vous devez commander le commande avec la 3ème fonction);
 (3F) It's necessary to include the 3rd function (you must order a control with 3rd functions);

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
ACCESSOIRES OPTIONNELS
OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	PNC F - 1.8	LÂMINA NIVELADORA FRONTAL 1.80m	LAME DE NIVELLEMENT AVANT 1.80m	FRONT LEVELING BLADE 1.80m
	LN1F - 1.8	LÂMINA LIMPA NEVES C/ ROTAÇÃO HIDRAULICA 1.80m (3F)	LAME À NEIGE AVEC ROTATION HYDR. 1.80m (3F)	CLEAN SNOW BLADE WITH HYDR. ROTATION 1.80m (3F)
	LN1F - 2.0	LÂMINA LIMPA NEVES C/ ROTAÇÃO HIDRAULICA 2.00m (3F)	LAME À NEIGE AVEC ROTATION HYDR. 2.00m(3F)	CLEAN SNOW BLADE WITH HYDR. ROTATION 2.00m (3F)
	LN1F - 2.5	LÂMINA LIMPA NEVES C/ ROTAÇÃO HIDRAULICA 2.50m (3F)	LAME À NEIGE AVEC ROTATION HYDR. 2.50m (3F)	CLEAN SNOW BLADE WITH HYDR. ROTATION 2.50m (3F)
	LAVI - 2.2	LÂMINA DE LIMPEZA EM 'V' 2.20m (LAMINA EM BORRACHA LGPN OU AÇO)	LAME DE NETTOYAGE EN 'V' 2.20m (LAME EN GOMME LGPN OU ACIER)	CLEAN BLADE IN 'V' 2.20m (BLADE IN RUBBER LGPN OR STEEL)
	LAVI - 2.9	LÂMINA DE LIMPEZA EM 'V' 2.90m (LAMINA EM BORRACHA LGPN OU AÇO)	LAME DE NETTOYAGE EN 'V' 2.90m (LAME EN GOMME LGPN OU ACIER)	CLEAN BLADE IN 'V' 2.90m (BLADE IN RUBBER LGPN OR STEEL)
	BUV M3	BALDE PARA UVAS COM BASCULAMENTO HIDRÁULICO – INOX 1.60m (760 lt.)	BENNE DU RAISIN AVEC BASCULATION HYDRAULIQUE – INOX 1.60m (760 lt.)	BUCKET TO GRAPES WITH HYDRAULIC TILTING – INOX 1.60m (760 lt.)
	GPM3	GRELHA DE PROTEÇÃO FRONTAL DO TRACTOR	GRILLE DE PROTECTION AVANT DU TRACTEUR	TRACTOR FRONT PROTECTION GRATE
	CPTM3	CAIXA PARA CONTRA PESO TRASEIRO	BOÎTE DE CONTRE POIDS ARRIÈRE	BOX FOR REAR WEIGHT
---	MCC-M3	MONTAGEM EM TRATORES COM CABINA	ASSEMBLAGE EN TRACTEURS AVEC CABINE	ASSEMBLY IN TRACTORS WITH CABIN

NOTAS | NOTES | NOTES: (3F) É necessário incluir 3ª função (tem de encomendar comando com 3ª função);
 (3F) C'est nécessaire d'inclure 3ème fonction (vous devez commander le commande avec la 3ème fonction);
 (3F) It's necessary to include the 3rd function (you must order a control with 3rd functions);